

A2K

STAV

GRAFICKÝ MANUÁL

A2K-STAV

JAROSLAV PETŘEK

OBSAH

3
Úvod

4 - 11
Logotyp

12 - 14
Typografie

15 - 25
Použití loga

6 - 8
Varianty loga

AA
Název obsahu

AA
Název obsahu

9
Ochranná zóna

AA
Název obsahu

AA
Název obsahu

11
Nepovolené užití

AA
Název obsahu

AA
Název obsahu

ÚVOD DO MANUÁLU ZNAČKY

Tento grafický manuál značky slouží jako základní zdroj informací o logu A2K-STAV, jeho variantách a použití.

Je nezbytné jej dodržovat do písmene, aby nedošlo k vizuálnímu poškození značky. Důsledné používání značky zajišťuje jednotnou prezentaci ve všech oblastech a je důležitou součástí vytváření profesionální vizuální identity.

Vzhledem k tomu, že celá značka je vektorová, není třeba rekonstruovat grafiku a znovu skládat textovou část písma



LOGOTYP

LOGOTYP

Logo se skládá z logotypu používaného jako hlavní logo společnosti, alternativní verze loga a značky, která je používaná v komunikaci, na propagačních předmětech nebo na místech, kde nelze použít hlavní logo.

Při návrhu byl použit geometrický útvar obdelník, který symbolizuje betonový blok.

LOGOTYP

LOGO - PRIMÁRNÍ VERZE



POUŽITÍ NA SVĚTLÉM POVRCHU



POUŽITÍ NA TMAVÉM POVRCHU

LOGOTYP

LOGO - HORIZONTÁLNÍ VERZE

POUŽITÍ NA SVĚTLÉM POVRCHU



POUŽITÍ NA TMAVÉM POVRCHU



LOGOTYP

LOGO - ČERNOBÍLÁ VERZE



POUŽITÍ NA SVĚTLÉM POVRCHU



POUŽITÍ NA TMAVÉM POVRCHU

LOGOTYP


LOGO - OCHRANNÁ ZÓNA



LOGOTYP BAREVNOST



RGB : 55 / 78 / 157
HEX : # 374E9D
CMYK : 89 / 73 / 0 / 0
Pantone : 7685 C



RGB : 0 / 0 / 0
HEX : # 000000
CMYK : 91 / 79 / 62 / 97
Pantone : 7685 C



RGB : 255 / 255 / 255
HEX : # FFFFFFFF
CMYK : 0 / 0 / 0 / 0
Pantone : 656 C

LOGOTYP

NEPOVOLENÉ UŽITÍ LOGA



Nepoužívejte barvy které nejsou určeny k použití v logu



Nezvětšujte velikosti jednotlivých grafických prvků



Nepřidávejte do loga žádné efekty



Nepokoušejte se logo nijak reprodukovat



Neumisťujte logo na nekонтраstní pozadí
(místo toho použijte jedno-
barevnou variantu)



Neměňte poměr stran loga



Neměňte úhel náklonu loga



Pokud je nutnost použití loga
na fotografii, preferujte
monochromatickou variantu
a řiďte se základní estetikou.



TYPOGRAFIE

TYPOGRAFIE

PRIMÁRNÍ FONT

OPEN SANS REGULAR

abcdefghijklmnopqrs

tuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPS

TUVWXYZ

áčďěěíňóřšťůůýž

1234567890

OPEN SANS BOLD

abcdefghijklmnopqrs

tuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRS

TUVWXYZ

áčďěěíňóřšťůůýž

1234567890

OPEN SANS EXTRA BOLD

abcdefghijklmnopqrs

tuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM-

NOPQRS

TUVWXYZ

áčďěěíňóřšťůůýž

1234567890

V případě potřeby je možné použít také OPEN SANS Semibold či Italic.

TYPOGRAFIE

SEKUNDÁRNÍ FONT

ROBOTO CONDENSED REGULAR

abcdefghijklmnopqrs

tuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPS

TUVWXYZ

áčďěěíňóřšťúůž

1234567890

ROBOTO CONDENSED BOLD

abcdefghijklmnopqrs

tuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRS

TUVWXYZ

áčďěěíňóřšťúůž

ROBOTO CONDENSED LIGHT

abcdefghijklmnopqrs

tuvwxyz


ABCDEFGHIJKLMNOPS

TUVWXYZ

áčďěěíňóřšťúůž

1234567890

V případě potřeby je možné použít také ROBOTO CONDENSED ITALIC.



POUŽITÍ NA PŘEDMĚTECH

POUŽITÍ NA PŘEDMĚTECH

TRIKO

Při použití loga na triku, mikinách či jiného kusu oblečení využijte logo základní či horizontální a barevnost dle podkladu, používejte monochromatickou variantu a řiďte se základní estetikou.





POUŽITÍ NA PŘEDMĚTECH

AUTO

Při použití loga na autě využijte logo základní či horizontální a barevnost dle podkladu, používejte monochromatickou variantu a řiďte se základní estetikou.





POUŽITÍ NA PŘEDMĚTECH KLÍČENKA

Při použití loga na klíčence či jiných podlouhých předmětech využijte logo horizontální a barevnost dle podkladu, používejte monochromatickou variantu a řiďte se základní estetikou.





POUŽITÍ NA PŘEDMĚTECH

VIZITKY

Při použití loga na vizitkách využijte logo klasické, barvu pozadí vždy volte bílou s modrými prvky dle barevnosti loga, používejte monochramickou variantu a řiďte se základní estetikou.





ALEŠ KODYTEK
JEDNATEL

tel.: 722 206 439
kodytek@a2kstav.cz
www.a2kstav.cz

IČ: 14422484
DIČ: CZ14422484

 Lično 57, 517 35 Lično

